



Č. j. OÚ-PB-OSZP-2025/001576- ZK5 10

V Považskej Bystrici dňa 6. 03. 2025

Vybavuje : Ing. Benčová

ROZSAH HODNOTENIA

strategického dokumentu „Územný plán obce Papradno“ určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Obstarávateľ, Obec Papradno, 018 13 Papradno 315, IČO 00317594 predložil dňa 10. januára 2025 Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len príslušný orgán“) podľa § 5 ods. 1) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Papradno“ (ďalej len „oznámenie o strategickom dokumente“) na posúdenie podľa zákona.

Predmetom strategického dokumentu je komplexne určiť urbanistickú koncepciu a krajinnú koncepciu vymedzeného územia, zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce udržateľný územný rozvoj, územnú súdržnosť, ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva, ochranu životného prostredia, ekologickú stabilitu a ekologickú konektivitu, adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ochranu verejného zdravia, obranu štátu a bezpečnosť štátu, biodiverzitu, vymedziť funkčné usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určiť základné zásady organizácie územia, určiť podmienky a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia, podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov územného systému ekologickej stability, vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Hlavným cieľom strategického dokumentu je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľný územný rozvoj, poskytovanie verejných služieb, zaistiť hospodársku, územnú, sociálnu a environmentálnu súdržnosť obce Papradno, spracovanie nového platného územnoplánovacieho dokumentu obce t. j. Územného plánu obce Papradno, ktorá zohľadní zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný územný plán vrátane zmien a doplnkov schválený, zabezpečenie trvalého súladu činností v riešenom území obce, vo väzbe na susedné obce, na starostlivosť o životné prostredie a zdravie obyvateľov, dosiahnutie ekologickej

rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt, zapracovanie relevantných požiadaviek dotknutých orgánov a subjektov.

Strategický dokument spĺňa kritériá § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní a podlieha povinnému hodnoteniu.

Príslušný orgán zverejnil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 v centrálnom informačnom systéme na stránke www.enviroportal.sk.

Príslušný orgán doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 dotknutým obciam, dotknutým orgánom a obstarávateľovi.

Príslušný orgán uskutočnil podľa § 8 zákona o posudzovaní prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Papradno“ dňa 21.02.2025.

Po oboznámení sa s textom oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené stanoviská, úrad po prerokovaní s obstarávateľom, dotknutým orgánom, a po dohode s dotknutou obcou určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu s miestnym dosahom:

1. Varianty pre ďalšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu

V ďalšom hodnotení vplyvu strategického dokumentu – v správe o hodnotení pre územnoplánovaciu dokumentáciu Obce Papradno sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového variantu a aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.

2. Rozsah hodnotenia určených variantov

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie, ktorý bude uvedený v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Správa o hodnotení bude rozpracovaná podľa všetkých bodov prílohy č. 5 zákona, primerane charakteru strategického dokumentu a s osobitným prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram a ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.

2.1.3. Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Považská Bystrica 1 ks kompletných vyhotovení správ s návrhom strategického dokumentu (textová a grafická časť) a 1 ks na elektronickom nosiči. Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií.

2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula v správe o hodnotení potreba podrobnejšie rozpracovať nasledovné druhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom :

2.2.1. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického dokumentu zohľadniť požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli zaslané k oznámeniu a k rozsahu hodnotenia.

2.2.2. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nespĺnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu hodnotenia a v samotnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.

2.2.3. V prípade, ak v Správe o hodnotení bude konštatovaný možný negatívny vplyv na územie vyžadujúci si osobitný režim ochrany v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, je potrebné v Správe o hodnotení navrhnúť primerané opatrenia na zmiernenie negatívnych faktorov.

2.2.4. Ak sa počas vypracovania Správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v Správe o hodnotení.

2.2.5. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického dokumentu rešpektovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou je:

- ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (1998) záväzná časť vyhlásená NV SR č. 149/1998 Z. z.,
- Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (2004) záväzná časť vyhlásená VZN TSK č. 7/2004 (23.6.2004),
- Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho záväzná časť vyhlásená VZN TSK č. 8/2011 (26.10.2011),
- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho záväzná časť vyhlásená VZN TSK č. 7/2018 (28.06.2018),

Návrh ÚPN musí v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou susedných obcí:

- ÚPN-O Horná Mariková,
- ÚPN-O Dolná Mariková
- ÚPN-O Hatné
- ÚPN-O Brvnište
- ÚPN-O Štiavnik
- ÚPN-O Makov
- Platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Papradno

Návrh ÚPN musí rešpektovať:

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica.

2.2.6. Postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2.2.7. Vyznačiť a rešpektovať hranice ochranného pásma ciest mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho neskorších predpisov; rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma; všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;

2.2.8. Pri návrhu nových lokalít prehodnotiť dopravné riešenie v širšom kontexte dopravnej obslužnosti v obci tak, aby pri zvýšenej koncentrácii dopravného pohybu nedochádzalo k dopravným kolíziám a preťaženiu pozemných komunikácií; dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a následne na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.

2.2.9. V prípade návrhu nových križovatiek, resp. rekonštrukcií existujúcich križovatiek, žiadame zabezpečiť dostatočnú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhlady v križovatke, atď.; návrh dopravnej siete územia odporúčame riešiť v zmysle vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy s posunom k tým, ktoré sú trvalo udržateľné a šetriace životné prostredie (verejná osobná a nemotorová doprava).

2.2.10. Zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb, zvýšiť bezpečnosť premávky, znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluku, skleníkových plynov a spotreby energie a prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality vidieckeho prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

2.2.11. Vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť; zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly). Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich.

2.2.12. Vytvárať územnotechnické podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so zameraním na elektrodopravu a s tým súvisiacu sieť nabíjajúcich staníc pre elektromobily alebo hybridné automobily.

2.2.13. Pri rozvoji cyklistickej dopravy postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013; rešpektovať existujúce cyklistické komunikácie a nové cyklistické komunikácie navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi cyklistickými komunikáciami, pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov.

2.2.14. V súvislosti s organizáciou pešej dopravy zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam VHD; pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupísk a priechodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláske č. 532/2002 Z. z..

2.2.15. V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlásky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláska MZ SR“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií sa neodporúča, v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlásky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

2.2.16. V územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť evidované skládky odpadov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Skládky odpadov zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. V predmetnom území je evidovaná environmentálna záťaž - Papradno – bývalá riadená skládka Predné Húštie.

2.2.17. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných území až nestabilných území. V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.

V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.

2.2.18. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

2.2.19. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a vyhlášky č. 57/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

2.2.20. Strategický dokument riešiť v súlade s Vodným Plánom Slovenska.

2.2.21. Riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, v ktorej možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

2.2.22. V rámci navrhovaného územného rozvoja obce rešpektovať inundačné územie vodohospodársky významného vodného toku Papradnianka v rátane jeho prítokov podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. V inundačnom území neumiestňovať bytové budovy ani iné stavby definované v § 20 ods. 5 citovaného zákona, ani nenavrhopovať aktivity v zmysle § 20 ods. 6 predmetného zákona. Rešpektovať vodné toky v území a a ich pobrežné pozemky podľa § 49 ods. 2 vodného zákona.

2.2.23. Časť k.ú. obce Papradno sa nachádza v ochrannom pásme II. A III. stupňa vodárenského zdroja „Papradno – vrt č.1 a a vrt HP-1“, je potrebné rešpektovať podmienky, zákazy a obmedzenia uvedené v rozhodnutí Okresného národného výboru – odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici č. OPLVH 235/1984-405 zo dňa 31. 08. 1984, zmenené rozhodnutím č. j. OU ŽP – 2006/00763-00003-BB9/Ben zo dňa 20. 06. 2006, vo veci určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja.

2.2.24. Zabezpečiť, aby dažďové vody zo striech jednotlivých novovybudovaných objektov pokiaľ to z hydrogeologického hľadiska bude možné, boli zadržované v danom území (odvádzané do podzemných vôd – vsakov, na terén, resp. do jazierok) a neboli odvádzané do splaškovej kanalizácie. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie komunálnych odpadových vôd v nových rozvojových plochách riešiť podľa lokálnych technických a kapacitných možností prostredníctvom napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

2.2.25. Pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby všetky kanalizačné nádrže, kanalizačné potrubia, v ktorých sa budú nachádzať odpadové vody, boli vybudované ako vodonepriepustné objekty s vykonaním skúšky vodotesnosti.

2.2.26. Pre výstavbu na území obce do územnoplánovacej dokumentácie uviesť, aby po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci boli všetky novovybudované objekty napojené na verejnú kanalizáciu obce, v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

2.2.27. Katastrálnym územím obce Papradno pretekajú nasledovné vodné toky, ktoré sú v správe SVP, š. p.,: vodohospodársky významný vodný tok Papradnianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3623) s významnejšími prítokmi, drobnými vodnými tokmi: Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3666), Bezmenný prítok

Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3669, správcovský názov Zapadliská potok), Krížovec potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3673) s prítokmi, Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3693, správcovský názov Veľkobrusný potok), Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3699, správcovský názov Modlatín potok) s prítokmi, Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3706, správcovský názov Hlaná potok) s prítokmi, Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3726, správcovský názov Chuchmalov potok) s prítokmi, Ostravický potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3720) s prítokmi, Žilín potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3712) s prítokmi, Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3703, správcovský názov Jastrabí potok) s prítokmi, Medvedie potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3682) s prítokmi, Koškovec potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3677) s prítokmi, Bezmenný prítok Papradnianky (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3667, správcovský názov Kyčienka potok) s prítokmi, čiastočne Stračinský potok (hydrologické číslo poradia 4-21-07 ID 3661) s prítokmi.

Vodný tok Papradnianka bola v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z. zo dňa 25.5.2005, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, zaradená medzi vodohospodársky významné vodné toky a v úseku od r. km 11,300 až po r. km 20,500 aj medzi vodárenské vodné toky. Vodný tok Papradnianka je v intraviláne obce upravený.

V rámci „Plánu manažmentu povodňového rizika“ predmetné územie nebolo zaradené medzi úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a nateraz neboli vypracované mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika.

2.2.28. Pri riešení lokalít dodržať zákony č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení platných predpisov a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení platných predpisov a príslušné technické normy a predpisy, ako napr. STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, STN 73 6822 Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov, STN 75 6101 Gravitačné systémy mimo budov a pod..

2.2.29. Rešpektovať hranice pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Bratislava a nezasahovať do týchto pozemkov. V zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, korytom je pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej technickej normy STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame rešpektovať pobrežné pozemky. a síce pozemky pri vodohospodársky významných vodných tokoch do 10 m a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica hladiny vody s prilahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilahlého územia.

2.2.30. Vlastník pobrežného pozemku je povinný dodržiavať § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, okrem iného je povinný dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.

2.2.31. V zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame dodržať ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov min. 6 m a drobných vodných tokov min. 4 m od brehovej čiary vodných tokov. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí, Ochranné pásmo vodných tokov ponechať bez trvalého oplotenia.

2.2.32. Z dôvodu zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov. V zmysle § 20 ods. 9 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov v lokalite pri neohradzovanom vodnom toku, v ktorej nie je určené inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia, podkladmi pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti o povolenie činnosti, ktorá je v inundačnom území zakázaná sú pravdepodobný priebeh záplavovej čiary povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov alebo priebeh záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri doteraz najväčšej známej povodni. Vypracovať a predložiť na odsúhlasenie hydrotechnické posúdenie, tj. hydrotechnický výpočet na určenie rozsahu inundačného územia pri prietoku Q_{100} . Na základe určeného rozsahu inundačného územia správca vodného toku v zmysle § 20 ods. 5, 6 a ods. 7 zákona č. 7/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov posúdi návrh umiestnenia stavieb, objektov alebo zariadení v inundačnom území. Protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorú požadujeme odsúhlasiť s SVP, š. p.. Protipovodňová ochrana preukázateľne nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery v rámci povodia a ohroziť existujúcu zástavbu. Stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi verejnoprospešné stavby.

2.2.33. Rešpektovať existujúce korytá vodných tokov a v maximálnej miere zachovať sprievodné brehové porasty, aj mimo ochranného pásma vodných tokov a využiť ich ako prirodzené vsakovacie pásy.

2.2.34. Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov, v zmysle § 48 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení platných predpisov, požadujeme nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie, resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné toky navrhnúť ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným iba jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku, primárne využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické vybavenie záujmového územia umožňuje, križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s technickými normami, pričom žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku, za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania požadujeme ešte pred zahájením spracovania projektovej dokumentácie odsúhlasiť s SVP, š.p..

2.2.35. Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, produkované splaškové odpadové vody žiadame akumulovať vo vodotesných žumpách, a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

2.2.36. Zadržiavaním vody v mieste jej dopadu je možné znížiť množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú okrem iného opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia do povrchu terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných územiach.

2.2.37. Pri návrhu nakladania s vodami z povrchového odtoku dažďovými vodami v maximálnej miere zadržiavať dažďovú vodu v území, resp. na pozemku investora a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (pri zohľadnení okrem iného výšky max. hladiny podzemnej vody a pod.), vytvárať retenčné priestory, príp. dažďové vody alternatívne využívať. V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.

2.2.38. Akúkoľvek investorskú činnosť, výsadbu a výrub porastov v blízkosti vodných tokov, ich ochranného pásma, v inundačnom území a v súvislosti s podzemnými vodami požadujeme odsúhlasiť so správcom vodohospodársky významného toku.

2.2.39. Zabezpečiť, aby zábery do lesných pozemkov boli minimalizované na nevyhnutne potrebnú výmeru, aby nebola narušená celistvosť lesa a obmedzené využívanie funkcií okolitého lesa. V rámci plánovania v ochrannom pásme lesa, t. j. do 50 m od lesných pozemkov zabezpečiť, aby nebol zamedzený prístup na príľahlé lesné pozemky, nepripustiť rušenie prístupových ciest do lesa. Do návrhu zakresliť aj ochranné pásmo lesa a v prípade, že sa bude návrh územného plánu týkať aj lesných pozemkov, vyhodnotiť perspektívne použitie lesných pozemkov, vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov. Do regulatívov zahrnúť výstavbu objektov so základmi umiestňovať do dostatočnej vzdialenosti od hranice lesného pozemku, ktorá je vymedzená priemernou výškou stromov v rubnej zrelosti. Novovybudované stavby nesmú obmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa. Zamedzí sa tým poškodzovaniu stromov ako i poškodzovaniu stavieb spôsobovaných pádmami stromov.

2.2.40. V územnoplánovacej dokumentácii plochy určené k výrobe umiestniť mimo zastavané, obytné územie obce. V rámci týchto plôch vyšpecifikovať záväzné regulatívy, aké výrobné prevádzky a služby budú prípustné v ostatnej časti územia, zosúladiť územia – obytnej zóny so zdrojmi znečisťovania ovzdušia, zhodnotiť, aký vplyv pri prenose plyných znečisťujúcich látok a pachových látok by mohol byť v blízkosti jestvujúcich alebo plánovaných bytových zástavieb; predovšetkým sa jedná o vplyv znečisťujúcich látok a pachových látok, ktoré by v nepriaznivej imisnej záťaži mohli ovplyvňovať okolité ovzdušie. Prihliadať na dostatočnú vzdialenosť jednotlivých lokalít od existujúcich a tiež od navrhovaných nových zdrojov

znečisťovania ovzdušia a na miestne rozptylové podmienky, t. j. dodržiavať dostatočné vzdialenosti medzi zdrojmi znečisťovania ovzdušia a lokalitami kde nemá dochádzať k narušeniu pohody obyvateľov obce (územie s funkciou bývania, rekreácie, športu a pod.). Pri navrhovaní nových lokalít obytných zón a zdrojov znečisťovania postupovať v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, pri povoľovaní nových zdrojov znečisťovania ovzdušia na vykurovanie domácností dbať na to, aby tieto zariadenia spĺňali požiadavky ekodizajnu.

2.2.41. V územnoplánovacej dokumentácii zohľadniť v rámci nových lokalít vopred plánovanie a zabezpečenie realizácie adaptačných opatrení na zmenu klímy na jednotlivých lokalitách v podobe zelenej a modrej infraštruktúry, predovšetkým v zastavanom území obce.

2.2.42. Na území obce Papradno sa nachádza zberný dvor, ktorý je prevádzkovaný na pozemkoch KN – C parc. č. 1713/1 a 1713/2 v katastrálnom území Papradno. Zberný dvor slúži na zhromažďovanie odpadu od fyzických osôb – občanov obce Papradno, vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov na základe zmluvných vzťahov.

2.2.43. V Zadaní územného plánu obce Papradno, v časti ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA, v oblasti odpadového hospodárstva, v bode 9.1.7 je odporúčané podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov. Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva k uvedenému podotýka, že skládka odpadov Zájelšie-Lysyny (k. ú. Horná Breznica) je uzatvorená a pripravuje sa jej rekultivácia a v územnom obvode okresu Považská Bystrica sa skládka odpadov Považská Bystrica (k. ú. Považská Bystrica) nenachádza.

2.2.44. Do textovej časti územného plánu zapracovať dlhodobé základné požiadavky, ciele, indikátory a opatrenia, zamerané na oblasť odpadového hospodárstva týkajúce sa nebezpečného odpadu a triedeného zberu komunálnych odpadov.

2.2.45. V textovej časti územného plánu zohľadniť v hlavných cieľoch odpadového hospodárstva oblasť odpadového hospodárstva s výhľadom do vymedzeného obdobia, uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele odpadového hospodárstva s výhľadom do vymedzeného obdobia, vzťah k iným strategickým dokumentom a v údajoch o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie rešpektovať hľadisko odpadového hospodárstva.

2.2.46. V katastrálnom území obce Papradno sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) evidované nasledovné národné kultúrne pamiatky:

1. Dom ľudový (bližšie určenie zrubový), č. ÚZPF 1751/1, parc. č. C-KN 886 k.ú. Papradno
2. Kostol (bližšie určenie r.k. sv. Ondreja), č. ÚZPF 752/1, parc. č. C-KN 1 k.ú. Papradno
3. Súsošie nad podstavci (bližšie určenie sv. Ján Nepomucký), č. ÚZPF 12083/1-6, parc. č. C-KN 1/1 k.ú. Papradno
4. Hrádok (zažívaný názov Hrádok Žilín), č. ÚZPF 2226, parc. č. 3764, k.ú. Papradno

Na uvedené národné kultúrne pamiatky sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a sú predmetom pamiatkového záujmu a ochrany s jeho bezprostredným okolím. Do územného plánu zapracovať podmienku, že v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona, nemožno v bezprostrednom okolí kultúrnej

pamiatky vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok. Bezprostredné okolie je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou pozemok).

2.2.47 V zmysle ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zákona, môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce je možné zaradiť okrem hnutelných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, techniku, materiál, prípadne iné známe skutočnosti. Bližšie informácie o vedení evidencie pamätihodností sú uverejnené na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk

2.2.48. Do územného plánu zapracovať podmienku, aby pri akýchkoľvek zemných prác, pri ktorých je možné narušenie doposiaľ nepreskúmaných archeologických lokalít bolo podmienkou vydania stavebného povolenia jednotlivých akcií v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kde by mohli byť narušené archeologické situácie resp. nálezy, zabezpečenie archeologického výskumu. KPÚ Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

2.2.49 Katastrálne územie obce Papradno sa nachádza v plošnom priemete ochranných pásiem Letiska Žilina, určených rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017, z ktorých vyplýva nasledovné obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov) a pod.

Toto je stanovené: kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom sa zakazuje najmä umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenie, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, ak by takéto zariadenie mohlo spôsobiť doznievanie zrkovného vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.

Ochranné pásmo žiadame zapracovať do textovej aj grafickej časti územného plánu. Vo výkresovej časti je potrebné ochranné pásmo zobrazit' tak, aby bolo prehľadné a zrozumiteľné.

Do územného plánu zapracovať že, v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) je Dopravný úrad na území obce Papradno dotknutým orgánom v povolo'ovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného úradu. Súhlas na zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak, by svojou výškou, charakterom, prevádzkou alebo použitím stavebných a iných mechanizmov, mohli narušiť obmedzenia určené ochranným pásmom Letiska Žilina, sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice, môžu ohroziť let

lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, by mohli zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku prúdových lietadiel.

2.2.50 Na väčšine územia obce Papradno platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Do časti k. ú. obce Papradno zasahuje Chránené krajinná oblasť Kysuce. V riešenom území sa nachádzajú územia európskeho významu SKUEV0641 Papradianka a SKUEV0642 Javornický hrebeň, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

V rámci RÚSES okresu Považská Bystrica (SAŽP, 2020) sa v k. ú. obce Papradno nachádzajú prvky územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) ako regionálne biocentrá RBc 3 Brusné – Bukovina a RBc 4 Kykuľa, regionálny biokoridor RBk 4 Javorníky IV, genofondové lokality GL 25 Pod Chrcholincom a GL 155 Stračinský potok a ekologicky významný segment krajiny EVSK5 Dielnica – Zapadliská. Na území obce Papradno taktiež evidujeme biotop európskeho významu Lk1 –Nížinné a podhorské kosné lúky a biotopy chránených druhov živočíchov strakoš veľký (*Lanius excubitor*), strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*), chrapkáč poľný (*Crex crex*) a prepelica poľná (*Coturnix coturnix*).

2.2.51. V správe o hodnotení vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na vyššie uvedené záujmy ochrany prírody a krajiny v riešenom území, vrátane biotopov chránených druhov živočíchov a prvkov ÚSES;

2.2.52. V prípade, že niektoré prvky strategického dokumentu budú predstavovať možný významný vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, v rámci správy o hodnotení bude potrebné vyhodnotiť v samostatnej prílohe vplyvy strategického dokumentu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 (tzv. primerané hodnotenie) podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2014, 2016, 2023) v zmysle platnej legislatívy, autorizovanou osobou podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z.;

2.2.53. Navrhnuť zmierňujúce opatrenia v prípade možného významného vplyvu na vyššie uvedené záujmy ochrany prírody a krajiny.

2.2.51. Novú zástavbu v rámci navrhovaného Územného plánu obce Pružina navrhnuť tak, aby homogenizovala, intenzifikovala súčasnú štruktúru obce a využívala a zhodnocovala existujúci priestorový potenciál územia.

3. Upozornenie

Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

Verejnosc', dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu predložiť písomné pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu **do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona o posudzovaní príslušnému orgánu na adresu:**

**Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica**

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je zverejnený v súlade s § 8 ods. 6 v centrálnom informačnom systéme na stránke **www.enviroportal.sk/eia-sea**.

Doručí sa : podľa rozdeľovníka

1.